



编号：国检250624-01468

检 验 报 告

TEST REPORT

产品名称 春秋季运动装（外套+长裤）

型号规格 上衣B170/84A 下装B170/72A

委托单位 惠州中学

检验类别 委托检验



广东省惠州市质量计量监督检测所

GUANGDONGHUIZHOU QUALITY & MEASURING SUPERVISION TESTING INSTITUTE

（检验报告专用章）



广东省惠州市质量计量监督检测所

检验报告

第 1 页, 共 7 页

样品名称 (型号、规格、商标、等级)	春秋季运动装（外套+长裤） 上衣B170/84A 下装B170/72A 伊顿纪德	生产日期	--
		编号或批号	24010235/24050206
		抽送样单编号	00236226
受检单位 及地址	-- --	检验类别	委托检验
委托单位 及地址	惠州中学 广东省惠州市惠城区水口大道11号惠州中学	样品数量	1套
生产单位 及地址	江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司 --	抽样基数	--
来样方式 / 抽送样者	送样 --	样品接收日期	2025年06月24日
抽样地点	--	验讫日期	2025年07月04日
检验依据	GB/T 2912.1-2009、GB/T 7573-2009、GB/T 3920-2008等		
判定依据	GB/T 31888-2015《中小学生校服》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》B类		
样品的状态描述	完好		
检测环境说明	按标准要求		
检 验 结 论	该样品按上述依据进行检验，所检项目结果见下页。 广东省惠州市质量计量监督检测所 检验检测专用章 2025年07月07日		
备注			

批准:

刘超

审核:

杨岚

编制:

张书民



第 2 页，共 7 页

广东省惠州市质量计量监督检测所

检 验 报 告

序号	检验项目	检验方法	标准要求	单位符号	检验结果	单项结论
1	纤维含量	FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2009	【上装】 棉：60 ± 5 聚酯纤维：40 ± 5 【下装】 棉：60 ± 5 聚酯纤维：40 ± 5 (GB/T 29862-2013)	%	【上装】 棉：59.7 聚酯纤维：40.3 【下装】 棉：60.5 聚酯纤维：39.5 (结合公定回潮率)	合格
2	甲醛含量 (B类)	GB/T 2912.1-2009	≤75 (检出限：20)	mg/kg	上装：未检出 下装：未检出	合格
3	pH值 (B类)	GB/T 7573-2009	4.0~8.5 (0.1mol/L KCl溶液)	--	上装：6.1 下装：6.2	合格
4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024	禁用 (限量值≤20)	mg/kg	上装：未检出 下装：未检出 (见附表1、2)	合格
5	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	变色≥3-4 沾色≥3-4	级	【上装灰色】 变色 4-5 沾色 羊毛：4-5 腈纶：4-5 涤纶：4-5 锦纶：4-5 棉：4-5 醋纤：4-5 【上/下装蓝色】 变色 4-5 沾色 羊毛：4-5 腈纶：4-5 涤纶：4-5 锦纶：4 棉：4-5 醋纤：4-5	合格
6	耐酸汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	变色≥3-4 沾色≥3-4	级	【上装灰色】 变色 4-5 沾色 羊毛：4-5 腈纶：4-5 涤纶：4-5 锦纶：4-5 棉：4-5 醋纤：4-5 【上/下装蓝色】 变色 4-5 沾色 羊毛：4-5 腈纶：4-5 涤纶：4-5 锦纶：4 棉：4-5 醋纤：4-5	合格

审核：杨岚

编制：张书民



广东省惠州市质量计量监督检测所

第 3 页，共 7 页

检 验 报 告

序号	检验项目	检验方法	标准要求	单位符号	检验结果	单项结论
7	耐碱汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	变色 $\geq 3-4$ 沾色 $\geq 3-4$	级	【上装灰色】 变色 4-5 沾色 羊毛：4-5 腈纶：4-5 涤纶：4-5 锦纶：4-5 棉：4-5 醋纤：4-5 【上/下装蓝色】 变色 4-5 沾色 羊毛：4-5 腈纶：4-5 涤纶：4-5 锦纶：4 棉：4-5 醋纤：4-5	合格
8	耐干摩擦色牢度	GB/T 3920-2008	$\geq 3-4$	级	【上装灰色】 4-5 【上/下装蓝色】 4-5	合格
9	耐湿摩擦色牢度	GB/T 3920-2008	≥ 3	级	【上装灰色】 4-5 【上/下装蓝色】 3-4	合格
10	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008(方法A (1))	变色 $\geq 3-4$ 沾色 $\geq 3-4$	级	【上装灰色】 变色 4-5 沾色 羊毛：4-5 腈纶：4-5 涤纶：4-5 锦纶：4-5 棉：4-5 醋纤：4-5 【上/下装蓝色】 变色 4-5 沾色 羊毛：4-5 腈纶：4-5 涤纶：4-5 锦纶：4-5 棉：4-5 醋纤：4-5	合格
11	耐光色牢度	GB/T 8427-2008 (方法3)	≥ 4	级	【上装灰色】 4 【上/下装蓝色】 4	合格

审核：

杨岚

编制：

张书民



第 4 页，共 7 页

广东省惠州市质量计量监督检测所

检 验 报 告

序号	检验项目	检验方法	标准要求	单位符号	检验结果	单项结论
12	残留金属针	GB/T 24121-2009	产品的包装中不应使用金属针等锐利物；产品上不允许残留金属针等锐利物	--	符合	合格
13	绳带要求	GB 31701-2015 (5.7)	应符合GB 31701-2015标准4.4.3表3要求	--	符合	合格
14	附件锐利性	GB/T 31702-2015	所用附件不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	--	符合	合格
注：结果未检出表示含量低于检出限。						
-----结束-----						



审核：杨岚

编制：张书民

广东省惠州市质量计量监督检测所

第 5 页，共 7 页

检 验 报 告

附表 1

检测项目：上装可分解致癌芳香胺染料			
致癌芳香胺名称	化学文摘号	检出限	检验结果
4-氨基联苯	92-67-1	5mg/kg	未检出
联苯胺	92-87-5	5mg/kg	未检出
4-氯-邻甲苯胺	95-69-2	5mg/kg	未检出
2-萘胺	91-59-8	5mg/kg	未检出
邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	5mg/kg	未检出
5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	5mg/kg	未检出
对氯苯胺	106-47-8	5mg/kg	未检出
2, 4-二氨基苯甲醚	615-05-4	5mg/kg	未检出
4, 4' -二氨基二苯甲烷	101-77-9	5mg/kg	未检出
3, 3' -二氯联苯胺	91-94-1	5mg/kg	未检出
3, 3' -二甲氧基联苯胺	119-90-4	5mg/kg	未检出
3, 3' -二甲基联苯胺	119-93-7	5mg/kg	未检出
3, 3' -二甲基-4, 4' -二氨基二苯甲烷	838-88-0	5mg/kg	未检出
2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	5mg/kg	未检出
4, 4' -亚甲基-二-（2-氯苯胺）	101-14-1	5mg/kg	未检出
4, 4' -二氨基二苯醚	101-80-4	5mg/kg	未检出
4, 4' -二氨基二苯硫醚	139-65-1	5mg/kg	未检出
邻甲苯胺	95-53-4	5mg/kg	未检出
2, 4-二氨基甲苯	95-80-7	5mg/kg	未检出
2, 4, 5-三甲基苯胺	137-17-7	5mg/kg	未检出
邻氨基苯甲醚	90-04-0	5mg/kg	未检出
2, 4-二甲基苯胺	95-68-1	5mg/kg	未检出
2, 6-二甲基苯胺	87-62-7	5mg/kg	未检出
4-氨基偶氮苯	60-09-3	5mg/kg	未检出
注：结果未检出表示含量低于检出限 5mg/kg。			

-----结束-----

审核: 杨岚

编制: 张为民

广东省惠州市质量计量监督检测所

第 6 页, 共 7 页

检 验 报 告

附表 2

检测项目: 下装可分解致癌芳香胺染料			
致癌芳香胺名称	化学文摘号	检出限	检验结果
4-氨基联苯	92-67-1	5mg/kg	未检出
联苯胺	92-87-5	5mg/kg	未检出
4-氯-邻甲苯胺	95-69-2	5mg/kg	未检出
2-萘胺	91-59-8	5mg/kg	未检出
邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	5mg/kg	未检出
5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	5mg/kg	未检出
对氯苯胺	106-47-8	5mg/kg	未检出
2, 4-二氨基苯甲醚	615-05-4	5mg/kg	未检出
4, 4' -二氨基二苯甲烷	101-77-9	5mg/kg	未检出
3, 3' -二氯联苯胺	91-94-1	5mg/kg	未检出
3, 3' -二甲氧基联苯胺	119-90-4	5mg/kg	未检出
3, 3' -二甲基联苯胺	119-93-7	5mg/kg	未检出
3, 3' -二甲基-4, 4' -二氨基二苯甲烷	838-88-0	5mg/kg	未检出
2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	5mg/kg	未检出
4, 4' -亚甲基-二- (2-氯苯胺)	101-14-1	5mg/kg	未检出
4, 4' -二氨基二苯醚	101-80-4	5mg/kg	未检出
4, 4' -二氨基二苯硫醚	139-65-1	5mg/kg	未检出
邻甲苯胺	95-53-4	5mg/kg	未检出
2, 4-二氨基甲苯	95-80-7	5mg/kg	未检出
2, 4, 5-三甲基苯胺	137-17-7	5mg/kg	未检出
邻氨基苯甲醚	90-04-0	5mg/kg	未检出
2, 4-二甲基苯胺	95-68-1	5mg/kg	未检出
2, 6-二甲基苯胺	87-62-7	5mg/kg	未检出
4-氨基偶氮苯	60-09-3	5mg/kg	未检出
注: 结果未检出表示含量低于检出限 5mg/kg。			

-----结束-----

审核: 杨岚

编制: 张为民

广东省惠州市质量计量监督检测所

第 7 页, 共 7 页

检 验 报 告

样品照片



-----结束-----

审核:

杨岚

编制:

张为民

注意事项

- 1.报告未加盖本机构“检验检测专用章”及其骑缝章无效。
- 2.报告无编制或主检、审核、批准人签名,或有任何涂改,无效。
- 3.未经本机构许可,不得部分复印、摘用或篡改本报告内容。复印报告未重新加盖本机构“检验检测专用章”无效。
- 4.由委托方自送样的检验检测报告,结果仅对来样负责;委托检验的样品信息及委托方信息均由委托方提供,其真实性由委托方负责,本机构不负责核实其真实性。
- 5.未经本机构同意,样品委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
- 6.无CMA标志的报告,仅作为科研、教学或内部质量控制之用。
- 7.委托方对报告若有异议:非食品类检验报告请于收到报告之日起15个自然日内向本机构提出;食品类检验报告请于收到报告之日起7个工作日内向本机构提出,逾期不予受理;其他法律规定对检验报告异议期另有规定的,从其规定。
- 8.报告更改后,原报告作废,随原报告发出的电子版报告、报告的扫描件及传真件等将不被追回,委托方有义务将更改后的报告提供给使用原报告的相关方。
- 9.报告封面的二维码具有浏览和下载完整报告的功能,该二维码及其复制图能使任何人扫描获取完整电子版报告。报告持有人如需限制他人经该二维码获取完整报告内容,应自行遮盖或消除报告及其复印件上的二维码,本机构对报告二维码功能所致的信息泄露概不负责(适用于附二维码报告)。
- 10.除非客户要求,报告检测结果及与规定限值的符合性评价未考虑测量不确定度的影响。
- 11.报告电子版和纸质版具有同等效力。
- 12.电子报告真伪查询: <http://yz.cncaq.com/ver-ep/vc/v/pdfveri.jsp>



惠州江北总部:

地址: 广东省惠州市惠城区江北文明二路17号 邮编: 516003
电话: (0752) 2823695 2823681 2823561 2823562 传真: (0752) 2823680 2823557
网址: www.hzszjs.cn E-mail: hz13829948887@163.com

惠东大岭分地点:

地址: 广东省惠州市惠东县大岭街道鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心 邮编: 516321
电话: (0752) 8163315 8163316 传真: (0752) 8163317